

2010

Nett Front



Nett Front
A FRONTGYÁRTÓ



Tisztelt jelenlegi és leendő partnerünk!

Örömkre szolgál, hogy kezében tartja legújabb termékkatalógusunkat, és néhány percet ennek áttanulmányozására fordít.

A Nett Front Kft. -től megszokhatták, hogy évről évre megújult küllemmel, kibővült szín- és mintaválasztékkal jelenik meg a 3D fóliás ajtófrontok piacán, hogy a lehető legmagasabb szinten kielégítse régi és új partnerei igényeit. Folyamatos fejlődésünknek köszönhetően – 2003 óta – Magyarország piacvezető cégévé váltunk a fóliás bútorfrontok piacán, és már a határokon túl is sikereket könyvelhetünk el.

Cégünk megbízható nyugat-európai beszállítói jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy minőségi alapanyagaikkal minőségi terméket állítsunk elő. Az általunk gyártott frontok az ezen a területen elérhető legújabb technológiával készülnek. Termékeink megfeleltek a legszigorúbb német konyhagyártók tesztjein, és ezáltal, a Nett Front Kft. jegyzett cég lett az európai bútorpiacon is. Termékeink KERMI-minősítéssel rendelkeznek. A megfelelő minőség érdekében a szigorú minőségellenőrzést a gyártás egész folyamatára kiterjesztettük. Késztermékeinket minőségi és mennyiségi ellenőrzést követően csomagolva, saját teherautóinkkal szállítjuk megrendelőinkhez.

Cégünk 2007. április hónapban ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszer tanúsítást szerzett.

A tőlünk megszokott kedvező szállítási kondíciókkal és versenyképes árakkal szolgáljuk ki továbbra is partnereinket. Országos lefedettségű viszonteladói hálózatunkon és üzletkötőinken keresztül könnyen elérhetőek vagyunk, kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre.

Reméljük a jövőben is elégedettek lesznek az általunk gyártott frontokkal, kibővített szín- és mintaválasztékunk még vonzóbbá teszi a cégünkkel való együttműködést, és a jövőben is megtisztelnek megrendeléseikkel.

„Legyen Ön is a partnerünk, legyen része egy jól működő rendszernek!”

Üdvözlettel:

Nett Front Kft.



Tartalom

Konyhafrontok	4
Mérettáblázat	13
Modell- és színválaszték	14
Asztallapok	22
Hálószoba-elemek	24
Nappalifrontok	29
Kiegészítő termékek	32
Általános információk	35
Megrendelőlap	38
Ajánlott bútorlapszín-párosítás	39



Konyhafrontok

6 termékkategória

39 modell

55 uni, fautáztatú és matt szín

17 magasfényű szín

13 antikolt szín





■ A1/P



■ A4/Sz



■ A5/P



■ A6/P



■ A7/P



■ A8/P



- Marásminta: A1, A2...
- Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmárt, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

KONYHAFRONTOK



■ A9/P



■ A10/Sz



■ A11/P



■ A12/R6



■ A13/Sz



■ A14/R6



- Marásminta: A1, A2...
- Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmart, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.



■ A15/R6



■ A16/Sz



■ A17/Sz



■ A18/Sz



■ A19/Sz



■ A22/Sz



- Marásminta: A1, A2...
- Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmart, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

KONYHAFRONTOK



■ A23/R6



■ A25/R6



■ A26/R6



■ A27/R6



■ A28/Sz




■ A29/Sz



- Marásminta: A1, A2...
- Élmezmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmart, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmezmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.




■ A30/R6




■ A33/R3



■ A57/R6



■ A58/R6



■ A59/K/R6



■ A62/P



- Marásminta: A1, A2...
- Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmárt, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.



■ A63/P



■ A71/P



■ A72/P



■ A73/P



■ A3/P felülívés ajtó



■ A4/Sz felülívés ajtó

- Marásminta: A1, A2...
- Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmart, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.



■ A2/P




■ A3/P



■ A31/P

- Marásminta: A1, A2...
- Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmart, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.



- Marásminta: A1, A2...
- Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmart, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

Fiókelőlapok méretei (mm)

mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.
126	297	126	347	126	397	126	447	126	497	126	597	126	797	126	897
177		177		177		177		177		177		177		177	

Teleajtók méretei (mm)

mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	
294	297	294	347	294	397	294	447	294	497	294	597	294	797	294	897	
334		334		334		334		334		334		334		334		334
358		358		358		358		358		358		358		358		358
590		590		590		590		590		590		590		590		590
718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	
896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	
1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	1296	

Tele üvegezhető ajtók méretei (mm)

(Az üvegezhető ajtók falolás nélkül készülnek. Külön kérésre falolva is, felárral. Egyedi méretben min. szélesség 247 mm.)

mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	
334	297	334	347	334	397	334	447	334	497	334	597	334	797	334	897	
358		358		358		358		358		358		358		358		358
590		590		590		590		590		590		590		590		590
718		718		718		718		718		718		718		718		718
896		896		896		896		896		896		896		896		896
1296		1296		1296		1296		1296		1296		1296		1296		1296

Osztott üvegezhető ajtók méretei (mm)

(Az osztott üvegezhető ajtók falolás nélkül készülnek. Külön kérésre falolva is, felárral.)
Egyedi méretekben nem, és csak az A3/P, A2/P, A31/P és az A61/P típusoknál rendelhetők

mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.
590	397	590	447	590	497	590	597
718		718		718		718	
896		896		896		896	

Szegőlécek (mm)

(R3, R6, szappanmart és plattolt élképzéssel, marásminta nélkül)

mag.	szél.
590	100
718	
896	
1296	

Állófiók-előlapok (mm)

(R3, R6, szappanmart és plattolt élképzéssel, marásminta nélkül)

mag.	szél.
590	147
718	
896	

Fűszerfiók-előlap (mm)

(R3, R6, szappanmart és plattolt élképzéssel, marásminta nélkül)

mag.	szél.
115	147

Beépített tűzhely alatti fiókelőlap (mm)

(R3, R6, szappanmart és plattolt élképzéssel, marásminta nélkül)

mag.	szél.
115	597

Üvegezhető ajtók falcolási méretei (mm)

Az üvegezhető ajtók keretszélessége 60–61 mm, az A19 modell esetén 70 mm, az A59/K esetén 69 mm, az A31 és A61 modell esetén 64 mm. Az üvegezhető ajtók falolás nélkül készülnek (külön kérésre falolva is, felárral).

üvegszámítási képlet	ajtótípus
üveg = ajtó külmérete – 104 mm	A4, A6, A9, A10, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A22, A23, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A32, A33, A57, A58
üveg = ajtó külmérete – 106 mm	A1, A2, A3, A5, A7, A8, A11
üveg = ajtó külmérete – 112 mm	A31, A61
üveg = ajtó külmérete – 115 mm	A62, A63
üveg = ajtó külmérete – 124 mm	A19
üveg = ajtó külmérete – 126 mm	A71
üveg = ajtó külmérete – 136 mm	A72, A73
üveg = ajtó külmérete – 119 mm	A59/K

■ Marásminta: A1, A2...

■ Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmart, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés

■ A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

Modell- és színválaszték

6 termékkategória

55 uni, fautánzatú és matt szín

17 magasfényű szín

13 antikolt szín



MODELL- ÉS SZÍNVÁLASZTÉK

- I. kategória: NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK** – Marásminták: A3/P, A4/Sz, A33/R3, A1/P, A11/P
 – 36 uni, fautázatú és matt színben
 – Méret: szériaméretben (egyedi méretben is rendelhető egyedi áron)



A1/P

A3/P

A4/Sz

A11/P

A33/R3



■ **Figyelem!** A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.

- **Marásminta:** A1, A2...
- **Élmegmunkálás:** P = plattolt, Sz = szappanmart, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

MODELL- ÉS SZÍNVÁLASZTÉK

II. kategória: NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK – Marásminták: 32 modell
 – 55 uni, fautázatú és matt színben
 – Méret: szériaméretben (egyedi méretben is rendelhető egyedi áron)



- Marásminta: A1, A2...
- Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmart, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

MODELL- ÉS SZÍNVÁLASZTÉK



■ **Figyelem!** A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóság színek között eltérés lehetséges.

- **Marásminta:** A1, A2...
- **Élmezmunkálás:** P = plattolt, Sz = szappanmart, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmezmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

MODELL- ÉS SZÍNVÁLASZTÉK

III. kategória: MÉLY MARÁSÚ FRONTOK – Marásminták: A59/K/R6, A61/P, A62/P, A63/P, A71/P, A72/P, A73/P
 – 55 uni, fautánzatú és matt színben
 – Méret: szériaméretben (egyedi méretben is rendelhető egyedi áron)



A59/K/R6

A61/P

A62/P

A63/P

A71/P

A72/P


A73/P

FIGYELEM! A modell vastagsága 22 mm



- **Figyelem!** A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságok színe között eltérés lehetséges.
- **Marásminta:** A1, A2...
- **Élmezmunkálás:** P = plattolt, Sz = szappanmatt, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmezmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

- IV. kategória: MAGASFÉNYŰ FRONTOK**
- Marásminták: A33/R3, A4/Sz
 - 17 magasfényű színben
 - Méret: szériaméretben (egyedi méretben is rendelhető egyedi áron)
 - A modern típusú párkány- és fényléc, valamint a pillérléc esetében a marásminta R3 és Sz
 - A magasfényű zebránó és makassar fóliák keresztzsalások
 - A magasfényű frontok tisztítása különös figyelmet igényel (lásd tisztítási előírás, 36. oldal)



A33/R3

A4/Sz



Magasfényű
fehér

Magasfényű
krém

Magasfényű
cappuccino

Magasfényű
narancs

Magasfényű
lazac

Magasfényű
piros



Magasfényű
bordó

Magasfényű
padlizsán

Magasfényű
fekete

Magasfényű
grafitmetál

Magasfényű
zebránó

Magasfényű
makassar



Magasfényű
barna cseresznye

Magasfényű
kerti dió

Magasfényű
dió

Magasfényű
szilva

Magasfényű
wenge

- **Figyelem!** A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
- **Marásminta:** A1, A2...
- **Élmegmunkálás:** P = plattolt, Sz = szappanmárt, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

MODELL- ÉS SZÍNVÁLASZTÉK

V. kategória: MÉLY MARÁSÚ ANTIKOLT FRONTOK – Marásminta: A62/P, A71/P, A72/P, A73/P
 – 13 antikolt színben
 – Méret: szériaméretben
 (egyedi méretben is rendelhető egyedi áron)



A62/P

A71/P

A72/P

A73/P



Antikolt beige



Antikolt calvados



Antikolt cseresznye



Antikolt világos cseresznye



Antikolt fenyő



Antikolt hegyi juhar



Antikolt mogoró



Antikolt világos dohánybarna dió



Antikolt konyak dohánybarna dió



Antikolt mahagóni



Antikolt világos pácolt tölgy



Antikolt konyak pácolt tölgy



Antikolt vörös szil

- **Figyelem!** A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.
- **Marásminta:** A1, A2...
- **Élmegmunkálás:** P = plattolt, Sz = szappanmárt, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

- VI. kategória: ÍVES AJTÓK** – Marásminták: A3/P, A4/Sz, A11/P, A72/P, A73/P
 – 55 uni, fautázatú és matt, 17 magassfényű (csak szappanmárt modellnél), valamint 13 antikolt (csak A72/P, A73/P modelleknél) színben
 – Méret: szériaméretben (egydi méretben is rendelhető egyedi áron)



Felülíves ajtó íves mellvéddel (tele, üvegezhető)


Méretek (mm):
 1 mellvéd + 1 pár ajtó

	mag.	szél.
mellvéd	126	597
		797
		897
ajtó bal, jobb	655	297
		397
		447

A garnitúrából egyedi méret is lehetséges.

Minimum szélesség: 497 mm

Minimum magasság: 400 mm



Palacktartó

Élmarás: P, Sz, R3, R6
 Fix méretek (mm):

mag.	szél.
75	247
	297
	347
	397

Egyedi hossz méret is lehetséges,
 398–1200 mm-ig

Alulíves ajtó (tele, üvegezhető)

Választható marásminták: A3/P, A4/Sz, A11/P, A72/P, A73/P
 Méretek (mm):

mag.	szél.
718	297
	397
	447
896	297
	397
	447
1296	297
	397
	447

Az ajtóból egyedi méret is lehetséges.

Minimum szélesség: 297 mm

Minimum magasság: 400 mm

- Marásminta: A1, A2...
- Élme gmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmárt, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élme gmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

Asztallapok

10 modell

55 uni, fautáztatú és matt szín

17 magasfényű szín

13 antikolt szín



55 uni, fautánzatú és matt, 17 magasfényű (kivéve Barokk asztallap), valamint 13 antikolt színben.
Egyedi méretben is rendelhetők egyedi áron!



Négysarkos

Méret (mm)

hossz.	szél.
900	
1200	900
1600	
1030	600

Ovális

Méret (mm)

hossz.	szél.
1200	
1600	900
1030	600



Amóba

Méret (mm)

hossz.	szél.
1030	600



balos

Kerek

Méret (mm)

átmérő
900
600



Tört sarkú

Méret (mm)

hossz.	szél.
900	
1200	900
1600	
1030	600



Ellipszis

Méret (mm)

hossz.	szél.
980	620



Trapéz

Méret (mm)

hossz.	szél.
1150	620



Barokk

Méret (mm)

hossz.	szél.
980	620

Egyedi méret is rendelhető.
Min. 600 x 400 mm.



Office 1

Méret (mm)

hossz.	szél.
1250	600

Egyedi méret is rendelhető.
Min. 900 mm hosszú.




Office 2

Méret (mm)

hossz.	szél.
1200	
2000	1200

Egyedi méret is rendelhető.
Min. 1200 x 1200
max. 2500 x 1200



jobbos

- **Élmegmunkálás:** Az asztallapok szappanmart éllel készülnek, kivéve a barokk típusú lapot.
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

Hálószoba- elemek

55 uni, fautánzatú és matt szín

13 antikolt szín



55 uni, fautánzatú és matt, valamint 13 antikolt színben. Magasfényű színben nem rendelhető!

Elemenként, valamint egyedi méretben is rendelhetők egyedi áron!

Az 1200 mm feletti szélesség vízszintes szálirányt eredményez.



A54/Sz, P, R3, R6 ágylvég

Méret (mm)

mag.	szél.
700	990
900	1890



A56/Sz ágylvég

Méret (mm)

mag.	szél.
700	990
900	1890



A59/K/R6 ágylvég

Méret (mm)

	mag.	szél.
fejvég	700	990
lábvég	400	
	hossz.	szél.
oldal	2000	230



A60/P ágylvég

Méret (mm)

	mag.	szél.
fejvég bal, jobb	700	990
lábvég bal, jobb	480	970
	hossz.	szél.
oldal	2000	230
fiókelő minta nélkül	995	240
	1993	



A46/Sz ágylvég

Méret (mm)

	mag.	szél.
fejvég	700	990
		1890
lábvég	480	990
		1890
	hossz.	szél.
oldal	2000	200



■ Marásminta: A1, A2...

■ Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmárt, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés

■ Az ágylábvégek kérhetők kétoldalas fóliázással is, csak 19 mm vastagságban.

■ A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

55 uni, fautánzatú és matt, valamint 13 antikolt színben. Magasfényű színben nem rendelhető!
Egyedi méretben is rendelhetők egyedi áron!



A80/P franciaágyvég

Méret (mm)

	mag.	szél.
fejvég	900	1980
lábvég	680	

	hossz.	szél.
oldal magas	2000	380
oldal alacsony		200

Egyedi méret:
ágyvégek: min. szélesség 1300 mm, a magasság fix
ágyoldal: min. szélesség 180 mm



A82/P fiókos komód

Méret (mm)

	mag.	szél.
alacsony nagyfiók	126	897
felső nagyfiók	223	
középső nagyfiók	223	
alsó nagyfiók	223	

A83/P komódtető

Méret (mm)

hossz.	szél.
960	450



A81/P tükör

Méret (mm)

mag.	szél.
1000	747

Rendelhető falcolva is.
Egyedi méret: szélesség 400 mm-től,
magasság fix 1000 mm



A84/P éjjeli szekrény fiók

Méret (mm)

	mag.	szél.
felső fiók	223	447
alsó fiók		

Egyedi méret: szélesség 347–447 mm
min. magasság 147 mm

A85/P szekrény alsó teleajtó

Méret (mm)

	mag.	szél.
teleajtó bal, jobb	532	397
	532	447
	450	447

Egyedi méret: min. szélesség 297 mm
min. magasság 297 mm

■ Marásminta: A1, A2...

■ Élmegmunkálás:

P = plattolt, Sz = szappanmart, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés

■ A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

55 uni, fautáztatú és matt, valamint 13 antikolt színben. Magasfényű színben nem rendelhető!
Egyedi méretben is rendelhetők egyedi áron!



**A88/P szekrény
íves középső ajtó**

Méret (mm)

	mag.	szél.
teleajtó bal, jobb	1915	397 447
üvegezhető ajtó, bal, jobb	1915	397 447

Egyedi méret:
minimum szélesség 297 mm,
az alsó rész magassága fix



**A87/P szekrény
középső ajtó**

Méret (mm)

	mag.	szél.
teleajtó bal, jobb	1870	397 447
üvegezhető ajtó, bal, jobb	1870	397 447

Egyedi méret:
minimum szélesség 297 mm,
az alsó rész magassága fix



**A86/P szekrény
szelső ajtó**

Méret (mm)

	mag.	szél.
tele- ajtó	1870	397 447

Egyedi méret:
minimum szélesség 297 mm,
az alsó rész magassága fix

- Marásminta: A1, A2...
- Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmart, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

HÁLÓSZOBA-ELEMEK

55 uni, fautáztatú és matt, valamint 13 antikolt színben. Magasfényű színben nem rendelhető!
Egyedi méretben is rendelhetők egyedi áron!



A91/P szekrény íves felső ajtó

Méretetek (mm)

	mag.	szél.
teleajtó bal, jobb	1380	397 447
üvegezhető ajtó, bal, jobb	1380	397 447

Egyedi méret: minimum szélesség 297 mm
min. magasság 397 mm



A90/P szekrény felső ajtó

Méretetek (mm)

	mag.	szél.
teleajtó bal, jobb	1335	397 447
üvegezhető ajtó, bal, jobb	1335	397 447

Egyedi méret: minimum szélesség 297 mm
min. magasság 397 mm

A fiókok egyben is kérhetők,
egyedi méretként.
Ennek a minimum magassága 247 mm.



A89/P szekrény nagyfiók

Méretetek (mm)

	mag.	szél.
felső nagyfiók	175	397
		447
		797
		897
középső nagyfiók	175	397
		447
		797
		897
alsó nagyfiók	175	397
		447
		797
		897

Egyedi méret: min. szélesség 347 mm
min. magasság 175 mm



Összeállítási ötletek

- Marásminta: A1, A2...
- Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmárt, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

Nappalifrontok

6 modell

55 uni, fautánzatú és matt szín



NAPPALIFRONTOK

55 uni, fautánzatú és matt színben.

Magasfényű és antikolt színben nem rendelhető!

Egyedi méretben nem, viszont egyéni összeállításban rendelhetők!



■ Nett íves nappali A38 / Sz



■ Nett nappali / Sz



■ Nett nappali / Sz

íves sarkú fiók 148 x 447 mm
fiók 148 x 447 mm

íves ajtó (jobb, bal)
íves üvegezhető ajtó (jobb, bal)

Méret tábla (Nett nappali, Nett íves nappali)

	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.	mag.	szél.
Fiók	397	148	447	148	797	223	897	223
Íves sarkú fiók	447	148						
Ajtó	1870	397	1417	397	450	397		
	1870	447	1417	447	450	447		
Üvegezhető ajtó	1870	397	1417	397				
Íves üvegezhető ajtó (bal, jobb)	1870	397						
Íves ajtó (bal, jobb)	450	447						

■ Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmart, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés

■ A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

55 uni, fautánzatú és matt színben.
Magasfényű és antikolt színben nem rendelhető!
Egyedi méretben nem, viszont egyéni összeállításban rendelhetők!



■ Dalma / R6

	mag.	szél.
Teleajtó	1895	397
	660	397
	600	397
Osztott üvegezhető ajtó	1365	397
Fiók	200	798



■ Janka / Sz

	mag.	szél.
Teleajtó	1440	397
	500	397
	440	397
	397	795
Üvegezhető ajtó	1600	397
Fiók	218	795



■ Erika / R6

	mag.	szél.
Teleajtó	1897	397
	997	397
	397	397
Üvegezhető ajtó	997	397
Fiók	130	397



■ Gréta / R6

	mag.	szél.
Teleajtó	1840	395
	595	395
	335	395
	965	395
Üvegezhető ajtó	965	395
Fiók	156	395

- Élmegmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmárt, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés
- A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmegmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

Kiegészítő termékek

Pillérlécek

Fénylécek

Párkánylécek

Nyílásszegő lécek

Falburkoló panelek

Fiókelőlapok



55 uni, fautánzatú és matt, illetve egyes modelleknél 17 magasfényű és 13 antikolt színben.

Pillérlécek

- 4-féle marásmintával
- Méret: szériaméterben (egyedi méretben is rendelhető egyedi áron)
- 60 mm szélességig pillérlécnek számít a méret



Méret (mm)

mag.	szél.
590	47
718	
896	
1296	

Hordozóanyag:

18 mm-es MDF lap
(az A59 / K / R6 modellnél
22 mm vastag)

Fénylécek

- 2-féle profilmarással
- Méret: Csak szériaprofillal és szálméterben rendelhetők!



Párkánylécek

- 4-féle profilmarással
- Méret: Csak szériaprofillal és szálméterben rendelhetők!



Tűzhely alatti fiókelőlap



Méret (mm)

115 x 597

Fűszerfiók-előlap



Méret (mm)

115 x 147

- Magasfényű fóliával csak modern lécek,
- antikolt eljárással rusztikus, klasszikus íves és klasszikus szögletes lécek,
- normál fóliával bármelyik léc rendelhető.
- A párkány- és fénylécek száliránya a magasfényű zebránó és a magafényű makassar fóliák esetében keresztben fut.
- A tűzhely alatti és a fűszerfiók-előlap élmegmunkálásai: plattolt, szappanmart, R3 vagy R6
- Egyedi léc, pillérléc minimum szélesség:
 - rusztikus és szappanmart: 47 mm
 - R3, R6, plattolt: 37 mm

55 uni, fautánzatú és matt, illetve egyes modelleknél 17 magasfényű és 13 antikolt színben.

Nyílásszegő lécek

- 4-féle élmegmunkálással
- Méret: Csak szériaméretben rendelhetők!

Méretek (mm)

mag.	szél.
126	597
	797
	897

Mosogató alatti íves mellvéd



L1/P, Sz, R3, R6



L2/P, Sz, R3, R6



L3/P, Sz, R3, R6



L4/P, Sz, R3, R6




L5/P, Sz, R3, R6



L6/P, Sz, R3, R6

Falburkoló panel, egyenes



F1 (magasfényű színekben nem rendelhető!)

Méretek (mm)

hossz.	szél.
1200	250

Falburkoló panel, csempemintás



F2 (magasfényű színekben nem rendelhető!)

Méretek (mm)

hossz.	szél.
1200	300

■ Marásminta: L1, L2, F1...

■ Élmezmunkálás: P = plattolt, Sz = szappanmárt, R3 = 3 mm lekerekítés, R6 = 6 mm lekerekítés

■ A szabvány marásminták csak a hozzájuk tartozó élmezmunkálással kérhetők, ellenkező esetben új marásmintát eredményez, egyedi árképzéssel.

Általános információk

Megrendelési feltételek

Szállítási feltételek

Garancia érvényesítése

Tisztítási előírás magasfényű
fóliás bútorajtokhoz

Általános információk

Egyedi formák

Egyedi méretek



MEGRENDELÉSI FELTÉTELEK

Megrendelést minden esetben csak írásban fogadunk el. Az írásbeliség formái: fax, posta, e-mail

A megrendelések kötelező elemei:

- a megrendelő neve és elérhetőségei
- számlázási cím
- szállítási cím
- típus (marásminta)
- szín
- méret
- mennyiség

Megrendelés leadásakor kérjük, ellenőrizze a rendelés paramétereit! **A méreteket kérjük mm-ben megadni!**

A megrendelések módosítása a rendelés leadását követő 24 órán belül lehetséges, ezt meghaladóan nem tudjuk korrigálni a feldolgozásra került rendelést. Munkaszüneti napon leadott rendelés módosítása a munkaszüneti napot követő első munkanapig lehetséges.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Szállítási határidők:

Termékeink gyártását 10 munkanapra vállaljuk.

A megrendelt áru elkészülését követően minden megrendelőt értesítünk arról, hogy a megrendelt áru elkészült, és lehet érte jönni, vagy néhány napon belül kiszállításra kerül.

Az elkészült frontok kiszállítását saját autóinkkal végezzük az ország egész területén.

A kiszállítás határidejét, az áru megrendelését követő 14. munkanapon belül vállaljuk.

Szállítási költség:

Budapesti raktárunkba történő szállítás esetén külön szállítási költséget nem számolunk fel.

A megrendelő saját telephelyére történő szállítás esetén szállítási költséget számítunk fel szállítmányonként.

GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az áru kézhezvételétől számított **3 munkanapon belül**, csak az írásban leadott, jól ellenőrizhető reklamációra vállalunk garanciát. A garancia keretében a hibás árut kicseréljük, illetve a hibás számla helyesbítését, jóváírását tudjuk vállalni. A hibás termék cseréjét igyekszünk soron kívül a lehető leghamarabb megoldani, a hibás terméket minden esetben visszakerjük.

TISZTÍTÁSI ELŐÍRÁS MAGASFÉNYŰ FÓLIÁS BÚTORAJTÓKHOZ

A védőfólia eltávolítása után négy hétig nem lehet a fóliával készített ajtót tisztítani. Ezen idő eltelte után a felületet meleg vízzel és puha, nem karcoló ronggyal lehet tisztítani.

A **tisztítószer nem tartalmazhat** aromás szénhidrogéneket, észtereket, ketonokat, halogénezett szénhidrogéneket és 25%-nál töményebb alkoholt, valamint ecetet sem.

Általánosan érvényes, hogy tisztítani kevés tisztítószeret tartalmazó meleg vízzel kell, mely semmiféle karcolást okozó anyagot nem tartalmazhat. Tisztítás előtt a felületet portalanítani kell.

EGYEDI FORMÁK

ÚJDONSÁG!

Először egy beméretezett rajzot kérünk, valamint azt, hogy a marásprofiljaink közül melyiket szeretné. Ezután visszaküldjük az általunk elkészített kiviteli rajzot és paramétereit az árajánlatunkkal. A jóváhagyott ajánlat visszaérkezése után kezdjük a gyártást.

Minden típusú ajtófront kérhető lakkozással!

EGYEDI MÉRETEK

- Max. magasság 2500 mm, max. szélesség 1200 mm.
- Marásmintával min. magasság 120 mm, min. ajtószélesség 230 mm, kivéve A5, A7, A31, A59, A61, A63, A71, A72, A73 marásmintáknál 247 mm.
- 120 mm-től 246 mm magasságig automatikusan fiók marásmintával, 247 mm-től ajtó marásmintával készítjük a termékeket. Ha alacsonyabb ajtót, vagy magasabb fiókot szeretne, kérjük, jelezze írásban!
- A fordított szálirány egyedi méretet eredményez, amikor a rendelhető legnagyobb magasság 1200 mm.
- Egyedi fiók min. szélessége 270 mm.
- Az 1200 mm feletti szélesség vízszintes szálirányt eredményez.
- A rendelt anyag 60 mm szélességig pillérléc kategóriába tartozik.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Minden termék esetén a hordozóanyag 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap. Az A59/K/R6 modell és a hozzá való kiegészítők (pillérléc, fűszerfiók, tűzhely alatti fiók, álló fiók) esetén 22 mm.

Bevonóanyag: 0,4 mm vastag PVC fólia, a magasfényű fóliák 0,8 mm vastagságúak.

Ragasztó: HENKEL vízbázisú, környezetbarát ragasztó.

Felhasználási terület: konyhabútorok, nappali bútorok, beépített szekrények és mindazon felhasználási helyek, ahová a termék tulajdonságai megfelelnek.

Minőség: A cégünk által gyártott bútorfrontok a KERMI Kft. és a FAIMEI által bevizsgált termékek.

Csomagolás: Megrendelésenként gyűjtőcsomagolásban, raklapon zsugorfóliázva, lepántolva csomagoljuk. A termékek csak fedett, időjárástól, portól, nedvességtől védett helyen tárolhatók. Az ajtók egymáson történő csúsztatása szigorúan TILOS! A nem szakszerű kezelésért cégünk nem vállal felelősséget.

Az A58/R6 modell esetén a csíkok távolsága 50 mm. A kiosztás középről kezdődik, ezért a szélén a távolság változó, az ajtó szélességének függvényében. 197 mm szélesség alatt nincs minta. Keresztirányú csíkozás kérése esetén (vízszintesen) csak egyes méreteknél futnak a csíkok egymással (pl. 198, 598 és 798 mm).

Az A59-es üvegezhető ajtó minden esetben 11 mm széles és 16 mm mély üvegfalccal készül, falcolási felár nélkül.

Az üvegezhető ajtók keretszélessége 60–61 mm, az A19 modell esetén 70 mm, az A59/K esetén 69 mm, az A31 és A61 modell esetén 64 mm. Az üvegezhető ajtók falcolás nélkül készülnek (külön kérésre falcolva is, felárral).

Az A32/R6 modellnél kérjük feltüntetni, hogy jobbos vagy balos ajtót szeretnének.

A méreteket kérjük mm-ben megadni.

A szekrény sorok egyedi összeállításban is rendelhetők!

A Dalma szekrény sornál a minta közepe az ajtó szélétől 80 mm, a hozzá hasonló A23-as ajtón 57 mm.

A Nett Front Kft. a szín- és marásminta-választék változtatásának jogát fenntartja.

Cégnév:

Ügyintéző:

Telefon:

Marásminta:

Szín:

Számlázási cím:

Szállítási cím:

Dátum:

Nett Front

A FRONTGYÁRTÓ

5650 Mezőberény, Gyomai út 26.

Telefon: 66/424-102, 66/522-380

E-mail: rendeles@nettfront.hu

Fax: 66/522-310

www.nettfront.hu

Mobil: 30/978-1289



Magasság (mm)	Szélesség (mm)	Db	m ²	Egyéb megjegyzés

AJÁNLOTT BÚTORLAPSZÍN-PÁROSÍTÁS

Fóliához hasonló laminált bútorlapok: Csak hasonlóak, nem megegyezők!
A gyártók azonos nevei különböző lapokat jelenthetnek!

Fólia	Interspan	Kronowood	Falco	Egger	Wodego
Uni fehér	K101 PE	101 PE	103	W908 ST2	W300 MP
Uni beige	U514 PE	–	344, 329	U108 ST2, U112 ST2	U1365 MP
Uni sárga	U1331 BS	–	307	U107 ST15	U1559 MP
Uni napsárga	–	–	–	–	–
Uni barack	–	–	–	–	–
Mandarin	–	132 PE	–	–	–
Uni bordó	–	–	216	U311 ST15	U1691 MP
Uni világoszöld	–	–	–	U620 ST15	–
Uni olívaöld	–	(8996)	219	–	U1856 MP
Uni világoskék	–	–	332	U522 ST15	–
Cappuccino	–	(U9568)	–	U205 ST15	U1349 MP
Platinum	–	–	–	–	–
Erezett fehér	K101 SE	101 PR	–	W1000 ST22	–
Csiszolt metál	–	–	–	–	–
Prégelt metál	U112 PE	881 PE	303	F509 ST2	–
Korzikai tölgy	D2240 VL, D2219 BS	9728 SU, D9871	408, 522	H3713 ST9, H3382	–
Natúr tölgy	D757 PR	757 PR	–	H1342 ST24	–
Pácolt tölgy	–	1758 PR	–	–	–
Fahéj öregtölgy	–	–	–	H3390 ST22	–
Grafit öregtölgy	–	8917 BS	526	H3392 ST22	–
Chateau tölgy	D2216 VL	–	–	H3304 ST9	–
100 éves tölgy	–	–	(474)	–	–
Krém bükk	D1421 BS	–	–	H1932 ST9	–
Tiroli bükk	D451 BS, D876 BS	1783 BS	438	H1979 ST9, (H1920)	–
Bükk	D381, D451, D876	1796 BS	531, 461, 462	H1518 ST15	R5311 VV
Álgesztes bükk	–	8888 BS	401	–	–
Éger	D9411 BS, D620 PR	685 PR	–	–	–
Fenyő	D793 PR	–	–	(H3400 ST22)	–

Magasfényű

(A Falco HG és az Egger ST30 jelű lapok fényesek, a többi nem)

Fólia	Interspan	Kronowood	Falco	Egger	Wodego
Fehér	K101PE	101	103SMOH	W980 ST30, W1000 ST30	W300MP
Krém	U514PE	515PE, 9569	344MS2KP	U108 ST30	U1365MP
Cappuccino	(D2631PE)	–	–	U205 ST15	–
Narancs	U136PE	–	217MS2KP	(U303 ST15)	–
Piros	(U148PE)	–	216MS2KP	(U323 ST15)	–
Bordó	(U3527PE)	(6816PE)	(216MS2KP)	U311 ST30	–
Padlizsán	–	8934PE	218MS2KP	U330 ST15	–
Lazac	(U1340PE)	–	–	U326 ST15	–
Fekete	U190PE	190PE	200ME5HG	U999 ST30	–
Grafitmetál	(D495PE)	(164PE), (495PE)	(781HG), (271MS2KP)	(U961 ST30)	–
Kerti dió	–	–	–	H3128 ST30	–
Dió	–	–	(476MS4PG)	H3128 ST30	–
Szilva	–	–	(541MS4PG), (550MS4PG)	H3129 ST9 (H3031 ST30)	R5604VV
Barna cseresznye	–	(9755BS)	–	(H1615 ST9)	–
Makassar	–	–	–	–	–
Zebrano	(D2284BS)	(8994BS)	–	–	R5693VV
Wenge	(D854BS)	(854BS)	524ME4HM (417MS4PG)	(H1555 ST15)	–

Fólia	Interspan	Kronowood	Falco	Egger	Wodego
Tajgai nyír	–	1715 BS	–	H1727 ST15 (H1742)	–
Hegyi juhar	D375 PR	1738 BS	463	H1873 ST15 H1869	–
Matt juhar	–	–	449	H1869 ST9 (H1870)	–
Matt körte	D1352 BS	–	483	(H1954 ST9, H1775)	–
Vadkörte	D227 BS	7937 BS	–	–	–
Asconai körte	D1352 BS, D1353 BS	1795 BS	483	(H3159, H9155)	–
Világos szilva	(D2493 VL, D440PR)	–	(483)	–	–
Portofino	–	–	–	–	–
Provence cser.	D340 PR	–	490	(H1665 ST15, H1704)	–
Brilliant cser.	D340 PR, D088	340 BS	457	H1706 ST15	R5360 VV
Világos cseresznye	D344 PR	344 PR	418	H1832 ST15	R5360 VV
Cseresznye	D2350 BS, D660 PR	9345 BS	403	H1698 ST15	–
Manhattan cser.	D9335 BS	(1625 BS)	–	H1699 ST15	–
Calvados	D1355 BS	1792 BS	489	H1951 ST15	R5410 VV
Dió	–	8935 BS, 9455 PR	476	H1709 ST24, (H3703)	–
Dohánybarna dió	–	–	494, 465	H1709 ST24	–
Mogyoró	D722 PR	9455 PR	–	H3704 ST15, H3734	R4801 TR
Mahagóni	D776 PR	776 PR	428	H1509 ST24	–
Fehértített akác	D2293 VL	–	–	H1277 ST9	–
Vörös szil	(D2490 VL)	–	–	–	–
Anthrazit	–	–	–	(H1428 ST22)	–
Teak	–	–	–	H3015 ST9	–
Wenge	D854 BS	854 BS	417	H1555 ST15	R5690 TR
Kubai vászon	–	–	–	–	–
Erezett bronz	–	–	–	F583 ST22	–
Barna bőr	–	–	–	–	–
Platina bőr	–	–	–	–	–

Antikolt

Fólia	Interspan	Kronowood	Falco	Egger	Wodego
Beige	U514PE, U1301PE	514PE	344, 329	U108, U112	U1365MP
Hegyi juhar	D375 PR	375PR, 348ES	463	H1873 ST15, H1869 ST9	R5184VV
Világos cseresznye	D340PR, D344PR	340PR, 344PR	400, 436	H1832 ST15	R5352TR
Cseresznye	D1355BS	9345BS	403 (468)	(H1698 ST15)	(R5675VV)
Calvados	D1250BS, D1333BS, D775NG	1625BS	–	H1951 ST15	–
Mogyoró	D2255BS, D2207BS	–	510, (600ME5HG)	(H3704 ST15)	(R5447VV)
Fenyő	D793BS	–	–	–	–
Mahagóni	D776 PR	D776 PR	428ME4HM	H1509 ST24	–
Vörös szil	D2490 VL	–	–	–	–
Világos dohánybarna dió	–	–	472MS4PG 465MS4PG	–	–
Konyak dohánybarna dió	–	–	649ME5HG	–	–
Világos pácolt tölgy	–	1758 PR	–	H3388 ST24	–
Konyak pácolt tölgy	–	–	474ME4HM	–	–



Nett Front
A FRONTGYÁRTÓ

5650 Mezőberény, Gyomai út 26.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–16 óráig

E-mail: rendeles@nettfront.hu

Telefon: 66/424-102, 66/522-380, 30/978-1289

Fax: 66/522-310

Budapesti raktár:

1097 Budapest, Gyáli út 38/a • Telefon: 1/357-6360

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–16 óráig

www.nettfront.hu